


9.6. Vedações especiais


Molde 1185

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1185-375EP	LW 375 mm (NW 325 x 425)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1185/01-2
S1185-375NR	LW 375 mm (NW 325 x 425)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1185/02-1
S1185-375PE	LW 375 mm (NW 325 x 425)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1185/04-1
S1185-375VI	LW 400 mm (NW 325 x 425)	Viton, marrom (Qualidade: 827.70)	1185/08-1




Molde 1185/A Padrão Zimmerlin

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
102 OEP	LW 380 mm (NW 325 x 425)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1185/01-2/A
102 000	LW 380 mm (NW 325 x 425)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1185/02-1/A
102 OPE	LW 380 mm (NW 325 x 425)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1185/04-1/A
102 OSI	LW 380 mm (NW 325 x 425)	Silicone, vermelho (Qualidade: 736.50)	1185/07-1/A
102 OVI	LW 380 mm (NW 325 x 425)	Viton, marrom (Qualidade: 827.70)	1185/08-1/A



Molde 1349

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1349-295EP	LW 295 mm (NW 340)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1349/01-1
S1349-295NR	LW 295 mm (NW 340)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1349/02-1




zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK

* Preço e tempo de entrega sob demanda. Pedido mínimo de 25 peças.



Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com






Molde 1423


Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1423EP	LW 155 mm (NW 155 x 199)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1423/01-1
S1423NR	LW 155 mm (NW 155 x 199)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1423/02-1
S1423PE	LW 155 mm (NW 155 x 199)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1423/04-1

Molde 1524



Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1524-345EP4	LW 345 mm (largura da ranhura: 4 mm)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1524/01-1
S1524-345NR4	LW 345 mm (largura da ranhura: 4 mm)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1524/02-1
S1524-345PE4	LW 345 mm (largura da ranhura: 4 mm)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1524/04-1
S1524-345SI4	LW 345 mm (largura da ranhura: 4 mm)	Silicone, vermelho (Qualidade: 736.50)	1524/07-1
S1524-345VI4	LW 345 mm (largura da ranhura: 4 mm)	Viton, marrom (Qualidade: 827.70)	1524/08-1

Molde 1524/A



Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1524-345EP6	LW 345 mm (largura da ranhura: 6 mm)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1524/01-1A
S1524-345NR6	LW 345 mm (largura da ranhura: 6 mm)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1524/02-1A
S1524-345PE6	LW 345 mm (largura da ranhura: 6 mm)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1524/04-1A


* Preço e tempo de entrega sob demanda. Pedido mínimo de 25 peças.



9.6. Vedações especiais


Molde 1582

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1582-400EP	LW 400 mm (NW 350 x 450)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1582/01-2
S1582-400NR	LW 400 mm (NW 350 x 450)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1582/02-1
S1582-400PE	LW 400 mm (NW 350 x 450)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1582/04-1
S1582-395SI	LW 395 mm (NW 350 x 450)	Silicone, vermelho (Qualidade: 736.50)	1582/07-2
S1582-400VI	LW 400 mm (NW 350 x 450)	Viton, marrom (Qualidade: 827.70)	1582/08-1




Molde 1694

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1694-345EP	LW 345 mm (NW 300 x 400)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1694/01-2
S1694-345NR	LW 345 mm (NW 300 x 400)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1694/02-2
S1694-345PE	LW 345 mm (NW 300 x 400)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1694/04-1
S1694-345SI	LW 345 mm (NW 300 x 400)	Silicone, vermelho (Qualidade: 736.50)	1694/07-1
S1694-345VI	LW 345 mm (NW 300 x 400)	Viton, marrom (Qualidade: 827.70)	1694/08-1




Molde 1855

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1855-190EP	LW 190 mm (NW 240)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	1855/01-1
S1855-190PE	LW 190 mm (NW 240)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1855/04-1



Molde 1913

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S1913-345NR	LW 345 mm	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	1913/02-1
S1913-345PE	LW 345 mm	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	1913/04-1




zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK

* Preço e tempo de entrega sob demanda. Pedido mínimo de 25 peças.




Archon Industries Inc.
357 Spook Rock Road, I-505
Suffern, NY 10901 - USA
Tel: (845) 368-3600
Fax: (845) 368-3040
800-554-1394
www.ARCHONind.com






Molde 5019

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S5019-400EP6,5	LW 400 mm (largura da ranhura: 6,5 mm)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	5019/01-1
S5019-400NR6,5	LW 400 mm (largura da ranhura: 6,5 mm)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	5019/02-1
S5019-400PE6,5	LW 400 mm (largura da ranhura: 6,5 mm)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	5019/04-1




Molde 5019/A

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S5019-400EP3,5	LW 400 mm (largura da ranhura: 3,5 mm)	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	5019/01-1/A
S5019-400NR3,5	LW 400 mm (largura da ranhura: 3,5 mm)	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	5019/02-1/A
S5019-400PE3,5	LW 400 mm (largura da ranhura: 3,5 mm)	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	5019/04-1/A
S5019-400SI3,5	LW 400 mm (largura da ranhura: 3,5 mm)	Silicone, vermelho (Qualidade: 736.50)	5019/07-1/A



Molde 5204

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S5204-365EP	LW 365 mm	EPDM, roxo (Qualidade: 128.60)	5204/01-2
S5204-365NR	LW 365 mm	Borracha natural, vermelho escuro (Qualidade: 230.50)	5204/02-1
S5204-365PE	LW 365 mm	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	5204/04-1



Molde 5257

Artigo N°	Tamanho	Qualidade	SBG N°
S5257NR-PFAUDLER		Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	5257/02-1
S5257-385PE	LW 385 mm	Perbunan (NBR), vermelho (Qualidade: 429.65)	5257/04-1

* Preço e tempo de entrega sob demanda. Pedido mínimo de 25 peças.

